

# **Thermo Westronics Suite**

SKU: EX5-THWSV-NA00

## **Компоненты драйвера**

- Thermo Westronics Ethernet
- Thermo Westronics Serial

## **Поддерживаемые приложения**

- OPC Data Access (OPC DA) версий 1.0a, 2.0, 2.05a, и 3.0
- OPC Alarms and Events (OPC AE) версии 1.10
- OPC Unified Architecture (OPC UA) версии 1.01
- OPC .NET Service (OPC .NET) версии 1.00
- SuiteLink и FastDDE для Wonderware
- NIO Interface для iFIX
- DDE Формат CF\_Text и AdvancedDDE

## **Входит в набор драйверов**

- Manufacturing Suite

# Thermo Westronics Ethernet

Драйвер Thermo Westronics Ethernet, работающий совместно с сервером OPC KEPServerEX, обеспечивает обмен данными между клиентами OPC и системами сбора данных SV100 и SV180, использующих TCP/IP. Целостность данных обеспечивается всесторонней обработкой ошибок.

## Особенности

- Поддерживается автоматическая генерация тэга базы данных для упрощения настройки сервера
- Поддерживается настройка блокировки
- Включает в себя возможность представления данных с плавающей запятой в любом формате 1x32 или 2x16

## Протокол

- Thermo Westronics Modbus

## Поддерживаемые устройства

- SV100
- SV180

# Thermo Westronics Serial

Драйвер Thermo Westronics Serial, работающий совместно с сервером OPC KEPServerEX, обеспечивает обмен данными между клиентами OPC и системами сбора данных SV100, SV180, SM100, 1200/1600/3000, использующих последовательные связи RS-232/RS-485. Целостность данных обеспечивается всесторонней обработкой ошибок.

## Особенности

- Поддерживается автоматическая генерация тэга базы данных для упрощения настройки сервера
- Поддерживается настройка блокировки
- Включает в себя возможность представления данных с плавающей запятой в любом формате 1x32 или 2x16
- Поддерживает Ethernet Encapsulation
- Поддержка модема
  - Настройка автоматического набора номера
  - Управление несколькими номерами

## Протокол

- Thermo Westronics Modbus

## Поддерживаемые устройства

- SV100
- SV180
- Серия 1200
- Серий 1600
- Серия 3000
- SM100